KS hybrid F1

黄化病（退緑・えそ）超耐病品種登場！
うどんこ・褐斑病の4種複合耐病性品種

# ≪天　真Ⅰ≫

ネクスター　てんしん　きゅうり




朝日アグリア株式会社

株式会社久留米種苗園芸

KS hybrid F1

# 4種複合耐病性を持つ周年栽培用品種！
# 抜群なスタミナと樹勢・美果で超多収
# トップクラスの耐病性を持つ品種。

ネクスター

# ≪天　真　Ⅰ≫

てん　しん


NEXSTAR (NEXT + STAR)

農林水産省
品種登録出願予定

## 【特　性】

- 夏作で30～40％冬作で80％以上の節成り。1～２果成。摘芯・つるおろし兼用品種
- 高温・低温でも確実な肥大を示し、安定した樹勢て長期収穫できる特性を持つ。
- 生育は早く葉の大きさ中～小葉、側枝・孫枝共に順次発生し樹勢が強く、老化しにくい品種。
- 果長22～23㎝程度、やや太身で肩落ち・尻細・尻太果の発生がないソーセージ型の果形を持ち、常に整形果で1級品の果実。揃いも良く。果実の焼けにも強い、
- うどんこ病・褐斑病・黄化えそ病・退緑黄化病耐病性で罹病しにくい特性を持つ。

## 【主な適用作型】




1. 定植前に充分潅水をし、地温の確保(20℃以上)をした上で定植し、直後株元灌水し活着促進を促してやる。(16~18℃)通路にも灌水しハウス内の温度・湿度を確保する。
2. 7~8枚までは株元潅水を行い素直な生育をさせる。その後徒長しないようにゆっくりと生育させ、節間10~12㎝で生育させながら、夜温を少しずつ下げて摘芯する。(13~14℃)
3. 下位5節(30cm位の高さ)迄の雌花と側枝は、早めに除去し、以降の側枝の発生を促す。子枝は各節1節摘芯、伸びる孫枝は適宜摘芯し、伸びにくい枝は半放任とし、混み合うようであれば適宜摘芯する。

※ウイルスについては地域によりウイルスや病原菌の特性が異なり、罹病するケースもあります。幼少期の感染及び樹勢の低下によっては発病するケースもありますので、定植前後の害虫防除を徹底していただきますようお願いいたします。

**※※ブルームレス台木は、「秀光」「光輝」とご指名下さい※※**


朝日アグリア株式会社

販売元
埼玉県藤岡市浄法寺字丸山
481番222
TEL 0274-52-2738
FAX 0274-52-4534

株式会社 久留米種苗園芸

育種元
福岡県八女市豊福1226番地
TEL 0943-24-2747
FAX 0943-24-2721
http://www.kurume-seed.com